



Местная проводниковая и инфильтрационная анестезия в стоматологической практике

УЛЬТРАКАИН (Санofi Авентис)

Компания Санofi-Авентис является признанным экспертом в области анестезиологии: именно в лабораториях компании Хехст АГ (подразделение Санofi-Авентис групп) был синтезирован в 1969 году — первый местный анестетик артикаинового ряда — **Ультракаин®**.

Ультракаин — на сегодня может быть назван «золотым стандартом» местной анестезии. Выбирая современный анестетик **Ультракаин**, практикующий стоматолог приобретает гарантированное качество обезболивания с быстрым наступлением эффекта, доказанную гипоаллергенность препарата, низкую частоту побочных эффектов. Уникальное строение карпулы Ультракаина, а именно: высокое качество стекла и резиновых частей карпулы, наличие 4 уплотнительных колец, градуировки, специального отверстия для аспирации, цветовой индикации, способствует качественной и удобной работе стоматолога — профессионала.

Ультракаин производится в Германии на заводах компании Санofi-Авентис, являющейся фармацевтической компанией, к которой применяются повышенные требования в вопросах качества и безопасности выпускаемых анестетиков.



Ультракаин ДС Форте (Ultracain D-S forte) 1:100 000

Артикаин + Эпинефрин (Articaine + Epinephrine)

Состав

В 1 мл Ультракаина ДС форте содержится:

активные ингредиенты: артикаина гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидрохлорид 0,012 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит 0,5 мг, натрия хлорид 1 мг, вода для инъекций.

Продолжительность анестезии не менее 75 мин.

Форма выпуска: карпулы № 100 по 1,7 мл



Ультракаин ДС (Ultracain D-S) 1:200 000

Артикаин + Эпинефрин (Articaine + Epinephrine)

Состав

В 1 мл Ультракаина ДС содержится:

активные ингредиенты: артикаина гидрохлорид 40 мг, эпинефрина гидрохлорид 0,006 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит 0,5 мг, натрия хлорид 1 мг, вода для инъекций.

Продолжительность анестезии не менее 45 мин.

Форма выпуска: карпулы № 100 по 1,7 мл



Ультракаин Д (Ultracain D)

Артикаин (Articaine без эpineфрина)

Продолжительность анестезии при работе с **Ультракаином Д** составляет 20 минут. Препарат оптимален при работе с пациентами с аллергологическим анамнезом (отсутствует консервант вазоконстриктора — натрия метабисульфит), для пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в геронтологической и детской стоматологии, для работы с соматически здоровыми пациентами, которым требуется непродолжительное вмешательство, а также при использовании малых объемов анестетика (например, в области резцов и клыков). Препарат безопасен для беременных и кормящих женщин.

Форма выпуска: карпулы № 100 по 1,7 мл; карпулы № 10 по 1,7 мл.

Сайт производителя: <http://www.sanofi-aventis.ru>